Allaccio ad impianto elettrico preesistente, di proprietà del Comune di Oristano

3 cavi dal Tratto 9 settore 4, alimentati dal settore 5 Tratto 10

Legenda:

1 Terreno esistente

7 Massello drenante certificato per la realizzazione di pavimentazioni stradali tipo Bicelmaser o similari (spessore 5cm)
8 Strato misto granulometricamente stabilizzato (spessore 25cm)
9 Tels T.N.T. a filo continuo (350 gr/mq)
10 Strato misto di cava (spessore 30cm)
11 Piano di posa compattato
12 Strato di magrone per alloggiamento pozzetti elettrici di ispezione (spessore 15cm)
13 Pozzetto in pvc antiurto/ carrabile (dimensioni interne 25x25x30cm)
14 Pinto di Fumazione in cls per pala d'illuminazione (dimensioni 50x50x80cm)

30 Spazio destinato a impianti



Sezione Tipo T

Legenda:

7 Massello drenante certificato per la realizzazione di pavimentazioni stradali tipo Bicelmaser o similari (spessore 5cm)
8 Strato misto granulometricamente stabilizzato (spessore 25cm)
9 Tels T.N.T. a filo continuo (350 gr/mq)
10 Strato misto di cava (spessore 30cm)
11 Piano di posa compattato
12 Strato di magrone per alloggiamento pozzetti elettrici di ispezione (spessore 15cm)
13 Pozzetto in pvc antiurto/ carrabile (dimensioni interne 25x25x30cm)
14 Pinto di Fumazione in cls per pala d'illuminazione (dimensioni 50x50x80cm)
15 Pali di illuminazione in acciaio zincato a vernicciato tipo modello Gemini Marca Lanca o similari (altezza 800cm)

30 Spazio destinato a impianti



Sezione tipo K scala 1:50

Legenda:

1 Terreno esistente
4 Cls gettato in opera per fissaggio controcassa
12 Strato di magrone per alloggiamento pozzetti elettrici di ispezione (spessore 15cm)
13 Pozzetto in pvc antiurto/ carrabile (dimensioni interne 25x25x30cm)
16 1,5 predisposi per illuminazione d'accento per lampade CDM-T 35W doppio vetro
30 Spazio destinato a impianti

Legenda

- GSA-QSE_Quadri elettrici generali settore 5
- SQG1-SQG2-SQG3_Sottoquadri elettrici QPA_Alimentazione per quadro elettropompa
- FORNITURA E POSA IN OPERA di Palo alezza 6 m, in acciaio S355JR conforme alla norma EN 10210-1, spessore 4mm, predisposto per ospitare il faro/proiettore di 1,60 m, con la lampada a LED da 90 W alla fine del braccio
- FORNITURA E POSA IN OPERA di Palo alezza 6 m, con secondo sbraccio contrapposto a 4 m, in acciaio S355JR conforme alla norma EN 10210-1, spessore 4mm, predisposto per ospitare il/ i/ n. con la lampada a LED da 90 W alla fine del braccio
- FORNITURA E POSA IN OPERA di proiettore per illuminazione d'accento per lampada CDM-T 35W doppio vetro
- PREDISPOSIZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO PER ILLUMINAZIONE STRADALE
- PREDISPOSIZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO PER ILLUMINAZIONE STRADALE
- pozzi con pompa elettrica

settore 5

COMUNE di ORISTANO
CITTÀ di ARCHEAS

Sistemazione rigenerativa del bordo **urbano** e della città lungo l'asse storico **Via Cagliari** **[e v ea RF I / FS rC I PCR]** **[ORISTANESE]**

PROGETTO GENERALE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA RIGENERAZIONE DEL BORDO

Progettazione ... omissis ... di interventi per la riqualificazione urbana e la rigenerazione di contesti della città/ del/rapporti/tra/ il/ del/ comuni capoluoghi di provincia

PROGETTO ESECUTIVO

TAV 3.1.5

IMPIANTI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE E ILLUMINAZIONE: PLANIMETRIA E SEZIONI TIPO - SETTORE 5

AGGIORNAMENTO

1:1000 - 1:50

Committente
Comune Oristano

Progettista - Coordinatore generale
Ing. Giuseppe Porna
(Dirigente settore Sviluppo del Territorio)

RUP
Ing. Anna Luigia Fodd

Agronomia
Agr. Enrico Marcello

Mobilità e trasporti
AA.AA s.r.l.

Topografia e tematiche catastali
Geom. Roberto Pariseu

Consulenza Scientifica
Dipartimento Architettura Design Urbanistica di Alghero
Università di Sassari

Prof.ssa Silvia Serreli

Collaboratori
Arch. Giovanni Maria Bistolu
Arch. Laura Lutzori
Arch. Michele Valentino

Assistente al RUP
Arch. Alessandra Putzeu

UFFICIO DI PROGETTAZIONE
Progettista - Coordinatore
Arch. Gianfranco Serra

Progettisti - Coadiutori
Arch. Giovanni Corrias
Arch. Pietro Pinna

Giovani Professionisti
Arch. Maria Agostina Serra
Arch. Pasquale Muru
Arch. Ilaria Pinna
Arch. Serafina Enrica Piras
Arch. Barbara Boi
Arch. Ilaria Cocco
Arch. Francesco Lorenzo
Ing. Elena Lussu
Arch. Giulia Pinna
Arch. Francesco Manca
Arch. Ilaria Sussu
Ing. Gianluca Sanna
Arch. Michela Cano
Arch. Filippo Serra
Arch. Ilaria Pinna
Arch. Luca Cocco
Arch. Claudia Argiolas
Arch. Ilaria Pinna
Arch. Stefania Mulargia

Non-Laureati
Dott. Walter Cubeddu
Dott. Luca Antonio Serra
Dott. Mauro Antonio Pau
Dott. Roberto Sorace
Dott. Cesare Cavalino